

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/13174/2024

14998/2024/MUUB

MUUB/79532/2023/OZP/DI

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon.:

E-mail:

Bc. Ludmila Dlapová

572 805 268

ludmila.dlapova@ub.cz

Datum:

Vypraveno:

07.02.2024

08.02.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.08.2023 podala

Obec Hostětín, IČO 00542296, Hostětín 75, 687 71 Hostětín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle ustanovení § 8 odst.1 písm. c) a podle § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v současném znění, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0871-0-00, Zlínský kraj,

povolení

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových po předchozím předčištění ve vegetační obecní ČOV na pozemcích parc. č. 346, 347, 326/1, 325/2, 323/2, 1261/1 v k. ú. Hostětín zaústěných stávající kanalizací výustním objektem do vodního toku Kolelač, v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech, v tomto rozsahu:

- Čistírna odpadních vod pro 300 EO

Množství				
Průtok	prům. 1,56 l/s	max. 2,34 l/s	6.904 m ³ /měs	84.000 m ³ /rok
Kvalita	„m“ - maximál.koncentrace	„p“ -přípustné koncentrace	množ. znečištění	
CHSK _{Cr}	170 mg/l	110 mg/l	5,420 t/rok	
BSK ₅	50 mg/l	30 mg/l	1,478 t/rok	
NL	60 mg/l	40 mg/l	1,971 t/rok	
N-NH ₄ ⁺	30 mg/l	průměr 15 mg/l	0,739 t/rok	
P _{celk.}	5 mg/l	průměr 2 mg/l	0,099 t/rok	

• Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112

• Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463

• Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Měření jakosti znečištění vypouštěných odpadních vod:

Ukazatele: CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄⁺ a P_{celk}
Četnost: 1 x měsíčně (12 x ročně)
Typ vzorků: „A“ dle NV č. 401/2015 Sb.- dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v době největší produkce odpadních vod.
Místo odběru vzorků: na výstřim objektu kanalizace do vodního toku Kolelač, X:507755, Y:1185596.

Měření objemu vypouštěných odpadních vod:

Způsob a četnost: měření bude prováděno pravidelně s měsíční četností v měrné šachtě Parshallovým žlabem velikosti P2.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod: 15 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Ve vodním toku Kolelač 50 m nad výústí a 50 m pod výústí provádět 4 x ročně odběry vzorků povrchových vod a jejich rozborů v rozsahu ukazatelů CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄⁺ i P_{celk.}, z důvodu nevyhovujícího stavu vodního útvaru v ukazateli N-NH₄⁺ a P_{celk.}. Prováděné rozborů povrchových vod rovnoměrně rozložit během roku (čtvrtletně) s typem vzorku prostý bodový.
2. V termínu do 15. února předávat údaje o měření objemu a míry znečištění vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovaných povinností – ISPOP (www.ispop.cz).
3. Rozborů vzorků jakosti vypouštěných odpadních vod může provádět pouze akreditovaná laboratoř podle platných předpisů.
4. Kopie protokolů o rozbořech odpadních vod bude provozovatel ČOV zasílat 1 x ročně vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku a budou k dispozici u provozovatele pro kontrolní orgány např. ČIŽP.
5. Po odběru 12 měsíčních vzorků bude provedeno obcí vyhodnocení efektivity čištění ČOV po intenzifikaci po období 3 měsíců bude toto předloženo vodoprávnímu úřadu i správci vodního toku. Bude aktivně řešena v obci problematika oddělení balastních vod od splaškových.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Hostětín, Hostětín č.p. 75, 687 71 Bojkovice

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod obdržel dne 15.08.2023 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových VT Kolelač z vegetační obecní ČOV v k. ú. Hostětín. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly předloženy všechny doklady byl žadatel vyzván k jejich doplnění a současně usnesením ze dne 30.08.2023 bylo vodoprávní řízení přerušeno.

Poslední doklad byl předložen dne 21.12.2023, proto vodoprávní úřad pokračoval v řízení a oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

V této zákonem stanovené lhůtě uplatnila obec Hostětín dne 22.01.2024 námitku k podmínkám stanoveným správcem vodního toku Kolelač – Povodí moravy, s.p., týkající se doby platnosti povolení a četnosti odběru vzorků. Této námitce Povodí Moravy, s.p., ve svém stanovisku ze dne 29.01.2024 vyhovělo a doba platnosti povolení z 24 měsíců byla změněna na 15 měsíců, četnost odběru vzorků ze 24 byla změněna na 12 za rok (1 x měsíčně).

Stanovené hodnoty ukazatelů „m“ ve vypouštěných odpadních vodách jsou nepřekročitelné podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, neboť ovlivňují vodní útvar, hodnoty „p“ jsou překročitelné pouze v rozsahu a míře stanovené nařízením vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění.

Z důvodu sledování a vyhodnocení ovlivnění kvality vod ve vodním toku Kolelač vypouštěnými odpadními vodami z obecní ČOV stanovil vodoprávní úřad provádění vzorkování vod z vodního toku 50 m nad výustí a 50 m pod výustí, tyto provádět 4 x ročně a jejich rozборы v rozsahu ukazatelů CHSK_{Cr} , BSK_5 , NL , N-NH_4^+ i $\text{P}_{\text{celk.}}$, z důvodu nevyhovujícího stavu vodního útvaru v ukazateli N-NH_4^+ i $\text{P}_{\text{celk.}}$. Prováděné rozборы povrchových vod budou rovnoměrně rozloženy během roku (čtvrtletně) s typem vzorku prostý bodový a budou podkladem pro zjištění ovlivnění kvality povrchových vod VT Kolelač.

Stanoviska sdělili a budou respektována:

- Povodí Moravy, s.p., Brno dne 29.01.2024 čj. PM-4077/2024/5203;
- Správa CHKO Bílé Karpaty dne 24.11.2023 čj. 04125/BK/22.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít zásadní vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Námitce žadatele bylo vyhověno (viz. souhlasné stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno dne 29.01.2024 čj. PM-4077/2024/5203).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3 správního řádu. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Rozdělovník:**účastníci (dodejky)**

Obec Hostětín, IDDS: 9xpbmyr
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

dotčené orgány státní správy

Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj