

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
01.01.	111,0				
02.01.	109,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
03.01.	112,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	OD2: stažení dat o průtocích		
04.01.	95,4		PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
05.01.	95,8				
06.01.	184,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
07.01.	222,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
08.01.	287,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		
09.01.	312,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)*	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku		
10.01.	324,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
11.01.	323,8				
12.01.	321,1				
13.01.	310,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
14.01.	294,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
15.01.	279,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
16.01.	262,7		běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
17.01.	245,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
18.01.	227,8				
19.01.	212,6				
20.01.	198,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
21.01.	181,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
22.01.	164,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
23.01.	155,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	VKF: pročištění rozdělovacího a dávkovacího potrubí		
24.01.	163,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
25.01.	195,7				
26.01.	223,8				
27.01.	224,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
28.01.	222,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
29.01.	220,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody; Vyvezení popelnice se shrabky		
30.01.	205,4				
31.01.	186,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)		Měs. objem odtoku: 6672 m3	
01.02.	157,9				
02.02.	142,6		UN: kontrola a odstranění plavenin a průchodnosti		
03.02.	127,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
04.02.	117,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
05.02.	110,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
06.02.	111,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
07.02.	105,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		
08.02.	106,3				
09.02.	101,6				
10.02.	94,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku; PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
11.02.	88,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
12.02.	87,8				
13.02.	98,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
14.02.	98,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
15.02.	88,1				
16.02.	84,6				
17.02.	76,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
18.02.	72,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
19.02.	68,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
20.02.	65,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
21.02.	63,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
22.02.	69,9				
23.02.	66,5				
24.02.	60,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody		

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
25.02.	47,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
26.02.	47,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
27.02.	98,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
28.02.	144,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)		Més. objem odtoku:2602 m3	
01.03.	161,0				
02.03.	134,0				
03.03.	125,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
04.03.	120,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
05.03.	117,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
06.03.	109,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	VKF: pokosení a odstranění mokřadní vegetace		
07.03.	105,1				
08.03.	108,2				
09.03.	104,3				
10.03.	123,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		
11.03.	248,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
12.03.	128,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
13.03.	198,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku		
14.03.	266,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
15.03.	426,5				
16.03.	426,7				
17.03.	424,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
18.03.	245,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
19.03.	143,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	HKF: pokosení a odstranění mokřadní vegetace		
20.03.	113,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
21.03.	100,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
22.03.	89,4				
23.03.	77,7				
24.03.	76,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	Vývezení popelnice se shrabky; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
25.03.	66,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
26.03.	61,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
27.03.	57,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody + vodní tok; PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů	niv brod 17p.	
28.03.	54,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
29.03.	78,8				
30.03.	79,6				
31.03.	90,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)	Més. objem odtoku:4660 m3	
01.04.	164,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
02.04.	152,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
03.04.	148,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	OD2: stažení dat o průtocích		
04.04.	141,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
05.04.	138,1				
06.04.	123,6				
07.04.	117,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
08.04.	110,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
09.04.	108,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu	v=955m	
10.04.	108,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
11.04.	108,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
12.04.	103,2				
13.04.	103,1				
14.04.	96,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
15.04.	112,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
16.04.	95,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
17.04.	94,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
18.04.	268,6				
19.04.	286,6				
20.04.	235,6				

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
21.04.	143,0		běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
22.04.	120,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
23.04.	111,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
24.04.	155,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody		
25.04.	215,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	VKF: pročištění rozdělovacího a dávkovacího potrubí		
26.04.	115,3				
27.04.	97,9				
28.04.	87,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
29.04.	79,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
30.04.	75,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů	Měs. objem odtoku:4019 m3	
01.05.	75,9				
02.05.	68,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	UN: kontrola a odstranění plavenin a průchodnosti		
03.05.	118,5				
04.05.	240,5				
05.05.	109,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
06.05.	91,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
07.05.	79,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
08.05.	73,1				
09.05.	62,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		
10.05.	61,2				
11.05.	59,3				
12.05.	55,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištní nátoku a odtoku; PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
13.05.	50,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
14.05.	48,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
15.05.	64,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
16.05.	50,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
17.05.	63,2				
18.05.	81,1				
19.05.	189,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
20.05.	72,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
21.05.	77,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
22.05.	126,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
23.05.	219,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
24.05.	75,5				
25.05.	64,0				
26.05.	87,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
27.05.	57,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
28.05.	75,5		běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
29.05.	118,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	Vyvezení popelnice se shrabky; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
30.05.	67,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
31.05.	71,6			Měs. objem odtoku:2756 m3	
01.06.	74,7				
02.06.	75,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
03.06.	196,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
04.06.	74,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		
05.06.	60,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
06.06.	52,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
07.06.	90,6				
08.06.	200,2				
09.06.	190,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody + vodní tok; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); KJ: kontrola hladiny kalu		
10.06.	72,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
11.06.	61,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištní nátoku a odtoku; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
12.06.	54,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
13.06.	45,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
14.06.	45,8				
15.06.	45,8				
16.06.	44,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		Gdu
17.06.	37,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
18.06.	34,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
19.06.	35,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			
20.06.	33,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
21.06.	37,2				
22.06.	42,3				
23.06.	30,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
24.06.	32,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		
25.06.	29,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
26.06.	29,6		PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		Gdu
27.06.	29,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
28.06.	27,0				Gdu
29.06.	25,0				
30.06.	19,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)		Měs. objem odtoku:1829 m3	TR
01.07.	21,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		
02.07.	22,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody	uv BRNO TR	
03.07.	20,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	OD2: stažení dat o průtocích	920	Gdu
04.07.	21,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
05.07.	25,0				
06.07.	39,8				
07.07.	270,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		Gdu
08.07.	163,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		Gdu
09.07.	121,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištní nátok a odtoku; PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů		Gdu
10.07.	48,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
11.07.	39,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
12.07.	98,9				
13.07.	44,9				
14.07.	38,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		Gdu
15.07.	56,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
16.07.	54,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
17.07.	87,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
18.07.	160,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
19.07.	46,5				
20.07.	35,9				
21.07.	58,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		Gdu
22.07.	98,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
23.07.	33,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
24.07.	143,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
25.07.	203,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	VKF: pročištění rozdělovacího a dávkovacího potrubí		Gdu
26.07.	147,0				Gdu
27.07.	152,0				
28.07.	366,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		Gdu
29.07.	306,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
30.07.	105,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	UN: kontrola a odstranění plavenin a průchodnosti	shrabky! op	
31.07.	64,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	Vývezení popelnice se shrabky; PŠ: kontrola funkce klapek a sedimentů	Měs. objem odtoku:3095 m3	TR
01.08.	45,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			Gdu
02.08.	40,5				
03.08.	168,8				
04.08.	60,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		Gdu
05.08.	47,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu	v= Gdu	Gdu
06.08.	40,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
07.08.	38,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čišťení nátoku a odtoku		G.Šm.
08.08.	35,9				
09.08.	38,3				
10.08.	30,7				
11.08.	34,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		G.Šm.
12.08.	33,8		PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		
13.08.	25,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
14.08.	25,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
15.08.	27,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
16.08.	29,6				
17.08.	29,4				
18.08.	25,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		G.Šm.
19.08.	27,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody		G.Šm.
20.08.	28,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
21.08.	40,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
22.08.	93,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
23.08.	30,0				
24.08.	28,9				
25.08.	30,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		G.Šm.
26.08.	32,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
27.08.	35,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
28.08.	34,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		G.Šm.
29.08.	49,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
30.08.	114,8				
31.08.	401,5			Měs. objem odtoku: 1724 m3	G.Šm.
01.09.	340,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
02.09.	121,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
03.09.	42,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
04.09.	32,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
05.09.	33,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); SJ: kontrola sedimentů, čišťení nátoku a odtoku		G.Šm.
06.09.	93,0				
07.09.	37,7				
08.09.	33,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu; PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		G.Šm.
09.09.	34,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
10.09.	63,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		G.Šm.
11.09.	358,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
12.09.	248,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
13.09.	109,8				
14.09.	261,0				
15.09.	303,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		G.Šm.
16.09.	281,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
17.09.	136,4				
18.09.	72,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody + vodní tok	117	G.Šm.
19.09.	70,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		G.Šm.
20.09.	71,3				
21.09.	63,5				
22.09.	63,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	Vyvezení popelnice se shrabky; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		G.Šm.
23.09.	61,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
24.09.	236,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
25.09.	256,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		G.Šm.
26.09.	418,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.
27.09.	408,3				
28.09.	339,4				
29.09.	159,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		G.Šm.
30.09.	87,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)		Měs. objem odtoku: 4840 m3	G.Šm.
01.10.	82,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			G.Šm.

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
02.10.	86,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	OD2: stažení dat o průtocích		<i>TR</i>
03.10.	81,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku		<i>TR</i>
04.10.	97,5				
05.10.	167,9				
06.10.	184,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>TR</i>
07.10.	215,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		<i>TR</i>
08.10.	120,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		<i>TR</i>
09.10.	129,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		<i>TR</i>
10.10.	222,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
11.10.	156,9				<i>TR</i>
12.10.	130,3				<i>TR</i>
13.10.	116,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
14.10.	135,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
15.10.	130,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody	<i>UV BAVO JR</i>	<i>TR</i>
16.10.	109,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
17.10.	111,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
18.10.	142,4				<i>TR</i>
19.10.	109,9				<i>TR</i>
20.10.	109,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>TR</i>
21.10.	112,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
22.10.	121,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
23.10.	144,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
24.10.	398,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
25.10.	406,2				<i>TR</i>
26.10.	358,0				<i>TR</i>
27.10.	281,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	VKF: pročištění rozdělovacího a dávkovacího potrubí		<i>TR</i>
28.10.	285,1		UN: kontrola a odstranění plavenin a průchodností		<i>TR</i>
29.10.	280,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
30.10.	197,5	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
31.10.	170,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů	Měs. objem odtoku: 5395 m3	<i>TR</i>
01.11.	96,4				<i>TR</i>
02.11.	86,4				<i>TR</i>
03.11.	210,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoky a odtoku; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>TR</i>
04.11.	262,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
05.11.	241,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
06.11.	217,3				<i>TR</i>
07.11.	181,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu		<i>TR</i>
08.11.	112,2				<i>TR</i>
09.11.	98,9				<i>TR</i>
10.11.	93,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
11.11.	87,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
12.11.	78,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů	<i>K2 - čistírna</i>	<i>TR</i>
13.11.	80,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		<i>TR</i>
14.11.	83,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
15.11.	88,5				<i>TR</i>
16.11.	90,6				<i>TR</i>
17.11.	178,6		běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>TR</i>
18.11.	301,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
19.11.	291,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	Vyvezení popelnice se shrabky		<i>TR</i>
20.11.	272,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
21.11.	247,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>TR</i>
22.11.	219,9				<i>TR</i>
23.11.	184,1				<i>TR</i>
24.11.	121,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody	<i>UV</i>	<i>TR</i>

Datum	Odtok [m3]	Úkony	Kontroly	Poznámka	Podpis
25.11.	199,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok); PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		<i>[Signature]</i>
26.11.	320,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
27.11.	294,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
28.11.	260,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	RN: pokosení a odstranění mokřadní vegetace; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>[Signature]</i>
29.11.	257,5				<i>[Signature]</i>
30.11.	252,6			Měs. objem odtoku: 5511 m3	<i>[Signature]</i>
01.12.	424,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
02.12.	406,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	SJ: kontrola sedimentů, čištění nátoku a odtoku		<i>[Signature]</i>
03.12.	387,1	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
04.12.	359,3	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
05.12.	347,6	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		<i>[Signature]</i>
06.12.	333,4				<i>[Signature]</i>
07.12.	311,6				<i>[Signature]</i>
08.12.	289,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	odběr vzorků odpadní vody + vodní tok; PŠ: kontrola funkce klapky a sedimentů		<i>[Signature]</i>
09.12.	268,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	KJ: kontrola hladiny kalu; běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)	<i>d=0,75m</i>	<i>[Signature]</i>
10.12.	244,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
11.12.	217,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
12.12.	174,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
13.12.	156,6				<i>[Signature]</i>
14.12.	142,4				<i>[Signature]</i>
15.12.	136,8	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
16.12.	128,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
17.12.	121,2	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
18.12.	109,7	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		<i>[Signature]</i>
19.12.	104,3				<i>[Signature]</i>
20.12.	105,7				<i>[Signature]</i>
21.12.	101,1				<i>[Signature]</i>
22.12.	96,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, MŠ, odtok)		<i>[Signature]</i>
23.12.	98,4	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
24.12.	93,1				<i>[Signature]</i>
25.12.	79,7				<i>[Signature]</i>
26.12.	81,0				<i>[Signature]</i>
27.12.	80,6				<i>[Signature]</i>
28.12.	77,3				<i>[Signature]</i>
29.12.	76,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)			<i>[Signature]</i>
30.12.	77,0	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)	běžná kontrola (HKF, VKF, RN, odtok)		<i>[Signature]</i>
31.12.	74,9	denní kontrola (přítok, OK, česle, LP)		Měs. objem odtoku: 5707 m3	<i>[Signature]</i>

BS: Biologický septik | HKF: Horizontální kořenový filtr | VKF: Vertikální kořenový filtr | KJ: Kalová jímka | MŠ: Měrná šachta | PŠ: Pulzní šachta | RN: Retenční mokřadní nádrž | SJ: Sedimentační jímka | UN: Usazovací nádrž

*rok 2025: součet odtok 48,8. 10<sup>3</sup> m<sup>3</sup>.*

*[Signature]*