

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 57/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
104	Hostětín ČOV přítok	29.1.2025 14:10	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
109	Hostětín ČOV odtok	29.1.2025 14:40	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
104	29.1.2025	29.1.25	19.6.2025	27/25	---
109	29.1.2025	29.1.25	19.6.2025	27/25	---

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.104	Výsledek vzorku č.109
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	67	7,03
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	103	21,5
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	42,5	4,6
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	3,7	0,186
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	0,42	0,484

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 20.6.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 58/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
254	Hostětín ČOV přítok	24.2.2025 13:20	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
255	Hostětín ČOV odtok	24.2.2025 13:10	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
254	24.2.2025	24.2.25	19.6.2025	64/25	---
255	24.2.2025	24.2.25	27.3.2025	64/25	---

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.254	Výsledek vzorku č.255
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	83,1	2,59
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	146	15,5
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	27,3	5,6
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	17,1	2,13
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	1,98	1,02

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 20.6.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 59/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
438	Hostětín ČOV přítok	27.3.2025 12:25	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
443	Hostětín ČOV odtok	27.3.2025 12:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
438	27.3.2025	27.3.25	22.4.2025	116/25	22/25
443	27.3.2025	27.3.25	22.4.2025	116/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.438	Výsledek vzorku č.443
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	18,1	1,63
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	46,1	8,35
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	18	11,7
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	5,34	0,163
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	0,86	0,78

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 20.6.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 60/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
663	Hostětín ČOV přítok	24.4.2025 12:35	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
668	Hostětín ČOV odtok	24.4.2025 12:30	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
663	24.4.2025	24.4.25	19.6.2025	232/25	22/25
668	24.4.2025	24.4.25	23.5.2025	232/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.663	Výsledek vzorku č.668
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	49	1,62
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	140	8,4
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	130	10,5
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	15,6	0,124
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	3,94	0,76

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu

OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laborator na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 20.6.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 61/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
831	Hostětín ČOV přítok	19.5.2025 14:10	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
836	Hostětín ČOV odtok	19.5.2025 14:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
831	19.5.2025	19.5.25	19.6.2025	280/25	22/25
836	19.5.2025	19.5.25	5.6.2025	280/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.831	Výsledek vzorku č.836
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	14,2	6,5
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	76	29,1
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	40,7	18,7
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	3,6	6,03
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	0,88	2,18

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laborator na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 20.6.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 81/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
925	Hostětín ČOV přítok	9.6.2025 12:50	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
930	Hostětín ČOV odtok	9.6.2025 13:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
925	9.6.2025	9.6.25	22.8.2025	307/25	22/25
930	9.6.2025	9.6.25	22.8.2025	307/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.925	Výsledek vzorku č.930
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	34,7	2,86
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	87,7	15,4
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	29	20
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	16,2	0,373
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	1,9	1,44

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 22.8.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 83/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
1113	Hostětín ČOV přítok	2.7.2025 10:55	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
1118	Hostětín ČOV odtok	2.7.2025 11:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
1113	2.7.2025	2.7.25	22.8.2025	350/25	22/25
1118	2.7.2025	2.7.25	22.8.2025	350/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.1113	Výsledek vzorku č.1118
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	--	>216	1,03
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	787	17,9
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	150	<2
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	35,6	0,932
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	5,7	0,06

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 22.8.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 107/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
1443	Hostětín Hostětín - ČOV přítok	19.8.2025 13:30	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
1447	Hostětín Hostětín - ČOV odtok	19.8.2025 13:35	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
1443	19.8.2025	19.8.25	7.10.2025	463/25	22/25
1447	19.8.2025	19.8.25	7.10.2025	463/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.1443	Výsledek vzorku č.1447
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	377	1,34
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	805	16,8
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	390	10,3
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	56,7	2,42
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	9,58	1,02

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 7.10.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 109/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
1692	Hostětín ČOV přítok	18.9.2025 13:35	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Rozkošný Miloš
1696	Hostětín ČOV odtok	18.9.2025 13:30	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Rozkošný Miloš

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
1692	18.9.2025	18.9.25	10.10.2025	554/25	22/25
1696	18.9.2025	18.9.25	10.10.2025	554/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.1692	Výsledek vzorku č.1696
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	89,1	<0,5
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	271	10,8
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	38	10,3
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	14,8	0,0932
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	2,46	0,74

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 10.10.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 150/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
1970	Hostětín ČOV přítok	15.10.2025 13:05	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
1975	Hostětín ČOV odtok	15.10.2025 13:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
1970	15.10.2025	15.10.25	2.12.2025	634/25	22/25
1975	15.10.2025	15.10.25	2.12.2025	634/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.1970	Výsledek vzorku č.1975
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	53,3	5,14
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	199	25,2
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	95	13,5
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	11,2	3,48
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	2,2	1,14

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 2.12.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 177/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
2225	Hostětín ČOV přítok	24.11.2025 10:55	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
2230	Hostětín ČOV odtok	24.11.2025 10:50	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
2225	24.11.2025	24.11.2025	5.1.2026	723/25	22/25
2230	24.11.2025	24.11.2025	5.1.2026	723/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.2225	Výsledek vzorku č.2230
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	23,7	0,73
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	90,2	11,2
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	37	4
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	17,5	1,15
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	2,18	0,62

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 5.1.2026

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře

Zkušební laboratoř č. 1761 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strana: 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 166/2025

Objednatel: Obecní úřad Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín

Číslo zakázky: ---

Číslo objednávky (smlouvy): ---

Evidenční číslo vzorku	Místo odběru/ Označení vzorku	Datum zahájení odběru/čas	Matrice	Použitý odběrový postup	Druh odběru	Vzorkoval
2380	Hostětín ČOV přítok	8.12.2025 11:10	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav
2385	Hostětín ČOV odtok	8.12.2025 11:00	Odpadní voda	OV-02 A	směsný vzorek - 2-hodinový	Sova Jaroslav

Evidenční číslo vzorku	Datum příjmu	Datum zahájení analýzy	Datum ukončení analýzy	Číslo záznamu o odběru vzorků	Číslo plánu vzorkování
2380	8.12.2025	8.12.2025	18.12.2025	760/25	22/25
2385	8.12.2025	8.12.2025	18.12.2025	760/25	22/25

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

SOP/IP	Akr	Ukazatel	Jednotka	Nejistota měření [± %]	Výsledek vzorku č.2380	Výsledek vzorku č.2385
ZCHR-10	A	BSK5	mg/l	25	23,8	0,75
ZCHR-26	A	CHSK-Cr	mg/l	15	77,2	9,59
ZCHR-24	A	Nerozpuštěné látky (105 °C)	mg/l	15	21	4,8
ZCHR-16	A	Amoniakální dusík	mg/l	--	8,85	1,02
ZCHR-31	A	Celkový fosfor	mg/l	15	1,02	0,68

Použité odběrové postupy

Identifikace odběrového postupu
OV-02 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 19458, ČSN 75 7315)

Použité zkušební postupy

Ukazatel	Identifikace zkušebního postupu
BSK5	ZCHR-10 (ČSN EN 5815-1)
Celkový fosfor	ZCHR-31 (ČSN EN ISO 6878)
CHSK-Cr	ZCHR-26 (ČSN ISO 15705)
Amoniakální dusík	ZCHR-16 (ČSN ISO 7150-1)
Nerozpuštěné látky (105 °C)	ZCHR-24 (ČSN EN 872, ČSN 75 7346)

Vysvětlivky k použitým odběrovým a zkušebními postupům:

A - zkouška v rozsahu akreditace

Uvedené nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty na hladině pravděpodobnosti $U = 95 \%$ pro koeficient rozšíření $k = 2$, nejistotu vzorkování sdělil laboratoř na žádost zákazníka. U hodnot pod mezí stanovitelnosti se nejistoty neuvádí.

Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře v záhlaví protokolu o zkoušce.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze k odebraným a zkoušeným vzorkům.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum vystavení protokolu: 18.12.2025

Protokol schválil:

zástupce vedoucího laboratoře